



**KERJA-KERJA PENGgantian DAN PEMASANGAN PANEL SKRIN
PAPARAN LED SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI LOBI MENARA
KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR (PETRA),
LOT 4G3, PRESINT 4, PUTRAJAYA**

JKR/WPP/Q/98/2026

NOTIS SEBUT HARGA

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan **Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)** di **Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Selangor** serta mempunyai **Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)**, **Sijil Taraf Bumiputera (STB)**, serta **Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)** yang masih sah dalam **Gred G2 hingga G7** dibawah **Kategori ME Pengkhususan E01 dan E11**.

Kontraktor dikehendaki membuat semakan kelayakan melalui pautan <https://s3pk.jkr.gov.my/pc5/IklanDetails.aspx?refNo=PRO260707181326268> atau melalui imbasan QR Kod di bawah bermula dari tarikh **21/07/2026** bermula jam **2:30 petang** sehingga **23/07/2026** jam **11:45 malam** sahaja. Sila klik butang Berminat untuk mendapatkan Dokumen Sebut Harga.


NOTIS SEBUT HARGA

E-mel yang mengandungi no siri unik akan dihantar melalui **E-MEL SYARIKAT YANG AKTIF SAHAJA** (e-mel persendirian tidak dibenarkan). Dokumen Sebut Harga boleh dimuat turun dari laman sesawang S3PK, bermula dari **24/07/2026** sehingga **31/07/2026** setelah menerima e-mel no siri.

Dokumen Sebut Harga dalam bentuk salinan cetak yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dengan serahan tangan atau perkhidmatan pos dan dimasukkan ke dalam **Peti Tawaran Sebut Harga JKR WPP, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan** Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Putrajaya, Blok F7, Kompleks F Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 Putrajaya **TIDAK LEWAT DARI JAM 12.00 tengah hari, ISNIN, 03/08/2026.**

LOKASI TAPAK

LOKASI BAGI KERJA-KERJA ADALAH DI BANGUNAN
MENARA KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN
TRANSFORMASI AIR (PETRA), LOT 4G3, PRESINT 4,
PUTRAJAYA



DATA TEKNIKAL

PAPARAN UTAMA SKRIN LED

DESCRIPTION	REQUIREMENT
Display Size	5.12m (W) × 3.36m (H)
Pixel Pitch	P1.86
LED Type	SMD1212, Nation Star/Epistar or equivalent, Gold Wire
Refresh Rate	Minimum 3840Hz
Brightness	Minimum 1000 nits
Protection Technology	GOB Protection
Maintenance Access	Front & Rear Maintenance
Certification	CE, FCC & RoHS Certified
Warranty	Minimum 3 Years


PAPARAN SKRIN LED

DESCRIPTION	REQUIREMENT
Display Size	0.64m (W) × 1.92m (H)
Pixel Pitch	P1.25
LED Type	SMD1010, Nation Star/Epistar or equivalent, Gold Wire
Refresh Rate	Minimum 3840Hz
Brightness	Minimum 1000 nits
Protection Technology	GOB Protection
Maintenance Access	Front Maintenance
Certification	CE, FCC & RoHS Certified
Warranty	Minimum 3 Years


KEADAAN TAPAK



LUKISAN KERJA




Paparan Utama Skrin LED P1.86




Paparan Skrin LED P1.25

LUKISAN



LUKISAN



SKOP KERJA



Semakan dan pengukuran ditapak

Kerja –kerja menanggal led skrin yang lama dan kerja-kerja berkaitan

Kerja-kerja pemasangan skrin paparan led beserta kerja berkaitan

Kerja-kerja pengujian dan pentauliahan sebelum diserahkan kepada pelanggan.

INFO TAMBAHAN

Sebarangan pertanyaan dan maklumat lanjut boleh hubungi:

Ir. Abd Rashid bin Hussin di talian sambungan 03-8885 6957
atau di alamat emel abdrashid@jkr.gov.my

Sekian, selamat maju jaya.

TERIMA KASIH!

BAHAGIAN BANGUNAN KERAJAAN 3,
JKR WP PUTRAJAYA